

An den weiterbehandelnden Arzt

Stadtroda, 14.02.2003


**Patient:** Mustermann, Hans 05.03.1939

**Wunde** Fuß plantar links bekannt seit: 14.02.2003

**Diagnose(n):**

- Neuropathie

**Wundverlaufsdigramm:**



**Untersuchung vom: 14.02.2003**

**Fläche:** 46.2 cm<sup>2</sup>      **Tiefe:** 1.0 cm      **Umfang:** 33.87 cm  
**Unterstützende Maßnahmen:** Vorfußentlastungssorthese

<b>Verwendetes Material</b>	<b>Menge</b>
INTRA SITE GEL Hydrogel Wundreiniger	4.0 g
ACTICOAT 10x10cm antimikrobielle Wundauflage	1.0 St
ES-KOMPRESSEN unsteril 12f 10x10cm	5.0 St
OCTENISEPT Loesung	10.0 ml
ELASTOMULL 4mx10cm 2102 elast. Fixierb.	1.0 St

**Wundbeschreibung:**

Ödem: lokal  
Exsudatbeschreibung: eitrig  
Geruch: stark  
Exsudatmenge: viel  
Wundrand: eingezogen  
Wundumgebung: gerötet,  
Stauungsdermatitis  
Schmerzen: nein

**Behandlungsvorschlag**

empf. Wundspülung    Antiseptika  
Hautpflege:            fett



**Visitendokumentation:**

Compliance: schlecht  
Untersuchungsort: ambulant  
Norton Skala: kein Dekubitusrisiko - 29

**Untersuchung vom: 24.02.2003**

**Fläche:** 25.18 cm<sup>2</sup>      **Tiefe:** 0.8 cm      **Umfang:** 29.16 cm  
**Unterstützende Maßnahmen:** Vorfußentlastungssorthese

<b>Verwendetes Material</b>	<b>Menge</b>
-----------------------------	--------------

ELASTOMULL 4mx10cm 2102 elast. Fixierb.	1.0 St
ACTICOAT 10x10cm antimikrobielle Wundauflage	1.0 St
ES-KOMPRESSEN unsteril 12f 10x10cm	5.0 St
OCTENISEPT Loesung	10.0 ml
INTRA SITE GEL Hydrogel Wundreiniger	4.0 g

### Wundbeschreibung:

Ödem:	lokal
Exsudatbeschreibung:	serös
Geruch:	stark
Exsudatmenge:	viel
Wundrand:	eingezogen, reizlos
Wundumgebung:	normal, mazeriert
Schmerzen:	nein

### Behandlungsvorschlag

empf. Wundspülung	Antiseptika
Hautpflege:	fett



### Visitendokumentation:

Compliance:	schlecht
Untersuchungsort:	ambulant
Norton Skala:	kein Dekubitusrisiko - 29

**Untersuchung vom: 07.04.2003**

**Fläche:** 25.98 cm<sup>2</sup>      **Tiefe:** 7.0 cm      **Umfang:** 31.16 cm  
**Unterstützende Maßnahmen:** Vorfußentlastungsschuh

### Verwendetes Material

	Menge
ACTICOAT 10x10cm antimikrobielle Wundauflage	0.5 St
OCTENISEPT Loesung	10.0 ml
ES-KOMPRESSEN unsteril 12f 10x10cm	5.0 St
INTRA SITE GEL Hydrogel Wundreiniger	2.0 g
ELASTOMULL 4mx10cm 2102 elast. Fixierb.	1.0 St
PROMOGRAN 28 qcm steril Tamponaden	0.5 St

### Wundbeschreibung:

Ödem:	lokal
Exsudatbeschreibung:	serös
Geruch:	mäßig
Exsudatmenge:	viel
Wundrand:	eingezogen, reizlos
Wundumgebung:	normal
Schmerzen:	nein

### Behandlungsvorschlag

empf. Wundspülung	Antiseptika
Hautpflege:	fett



### Visitendokumentation:

Compliance:	mittel
Untersuchungsort:	ambulant
Norton Skala:	kein Dekubitusrisiko - 29

**Untersuchung vom: 13.06.2003**

**Fläche:** 16.32 cm<sup>2</sup>      **Tiefe:** 0.7 cm      **Umfang:** 22.03 cm

**Unterstützende Maßnahmen:** Orthopädischer Schuh

### Verwendetes Material

	Menge
ELASTOMULL 4mx10cm 2102 elast. Fixierb.	1.0 St
ES-KOMPRESSEN unsteril 12f 10x10cm	5.0 St
INTRA SITE GEL Hydrogel Wundreiniger	0.2 g

ACTICOAT 10x10cm antimikrobielle Wundauflage  
OCTENISEPT Loesung

0.5 St  
10.0 ml

### Wundbeschreibung:

Ödem: lokal  
Exsudatbeschreibung: serös  
Geruch: mäßig  
Exsudatmenge: mäßig  
Wundrand: eingezogen, reizlos  
Wundumgebung: normal  
Schmerzen: nein

### Behandlungsvorschlag

empf. Wundspülung Antiseptika  
Hautpflege: fett



### Visitendokumentation:

Compliance: mittel  
Untersuchungsort: ambulant  
Norton Skala: kein Dekubitusrisiko - 29

**Untersuchung vom: 01.07.2003**

**Fläche:** 8.17 cm<sup>2</sup>      **Tiefe:** 0.4 cm      **Umfang:** 17.48 cm  
**Unterstützende Maßnahmen:** Orthopädischer Schuh

### Verwendetes Material

ELASTOMULL 4mx10cm 2102 elast. Fixierb.  
ES-KOMPRESSEN unsteril 12f 10x10cm  
INTRA SITE GEL Hydrogel Wundreiniger  
ACTICOAT 10x10cm antimikrobielle Wundauflage  
OCTENISEPT Loesung

### Menge

1.0 St  
2.0 St  
0.2 g  
0.25 St  
10.0 ml

### Wundbeschreibung:

Ödem: lokal  
Exsudatbeschreibung: serös  
Geruch: kein  
Exsudatmenge: mäßig  
Wundrand: eingezogen, reizlos  
Wundumgebung: normal  
Schmerzen: nein

### Behandlungsvorschlag

empf. Wundspülung Antiseptika  
Hautpflege: fett



### Visitendokumentation:

Compliance: mittel  
Untersuchungsort: ambulant  
Norton Skala: kein Dekubitusrisiko - 29

**Untersuchung vom: 28.08.2003**

**Fläche:** 4.78 cm<sup>2</sup>

**Tiefe:** 0.2 cm

**Umfang:** 13.0 cm

**Unterstützende Maßnahmen:** Orthopädischer Schuh

### Verwendetes Material

ELASTOMULL 4mx10cm 2102 elast. Fixierb.  
ES-KOMPRESSEN unsteril 12f 10x10cm  
INTRA SITE GEL Hydrogel Wundreiniger  
ACTICOAT 10x10cm antimikrobielle Wundauflage

### Menge

1.0 St  
2.0 St  
0.2 g  
0.5 St

OCTENISEPT Loesung

10.0 ml

**Wundbeschreibung:**

Ödem: lokal  
Exsudatbeschreibung: serös  
Geruch: kein  
Exsudatmenge: mäßig  
Wundrand: eingezogen, reizlos  
Wundumgebung: normal, mazeriert  
Schmerzen: nein

**Behandlungsvorschlag**

empf. Wundspülung Antiseptika  
Hautpflege: fett



**Visitendokumentation:**

Compliance: mittel  
Untersuchungsort: ambulant  
Norton Skala: kein Dekubitusrisiko - 29

**Untersuchung vom: 09.11.2003**

**Fläche:** 4.15 cm<sup>2</sup>      **Tiefe:** 0.3 cm      **Umfang:** 11.68 cm  
**Unterstützende Maßnahmen:** Orthopädischer Schuh

### Verwendetes Material

	Menge
ELASTOMULL 4mx10cm 2102 elast. Fixierb.	1.0 St
ES-KOMPRESSEN unsteril 12f 10x10cm	2.0 St
OCTENISEPT Loesung	10.0 ml
CELLOSORB 11x11cm Kompressen	0.5 St

### Wundbeschreibung:

Ödem:	lokal
Exsudatbeschreibung:	serös
Geruch:	kein
Exsudatmenge:	mäßig
Wundrand:	eingezogen, reizlos
Wundumgebung:	normal
Schmerzen:	nein

### Behandlungsvorschlag

empf. Wundspülung	Antiseptika
Hautpflege:	fett



### Visitendokumentation:

Compliance:	mittel
Untersuchungsort:	ambulant
Norton Skala:	kein Dekubitusrisiko - 29

**Untersuchung vom: 02.12.2003**

**Fläche:** 1.96 cm<sup>2</sup>      **Tiefe:** 0.2 cm      **Umfang:** 6.58 cm  
**Unterstützende Maßnahmen:** Orthopädischer Schuh

### Verwendetes Material

	Menge
ELASTOMULL 4mx10cm 2102 elast. Fixierb.	1.0 St
ES-KOMPRESSEN unsteril 12f 10x10cm	2.0 St
OCTENISEPT Loesung	10.0 ml
CELLOSORB 11x11cm Kompressen	0.25 St

### Wundbeschreibung:

Ödem:	lokal
Exsudatbeschreibung:	serös
Geruch:	kein
Exsudatmenge:	mäßig
Wundrand:	eingezogen, reizlos
Wundumgebung:	normal
Schmerzen:	nein

### Behandlungsvorschlag

empf. Wundspülung	Antiseptika
Hautpflege:	fett



### Visitendokumentation:

Compliance:	mittel
Untersuchungsort:	ambulant
Norton Skala:	kein Dekubitusrisiko - 30

Mit freundlichen Grüßen

Sr. S. Keuler  
Krankenschwester

Sr I. Landschulze  
Krankenschwester

Sr S. Rühl  
Krankenschwester